



സർക്കാർ പോളിടെക്നീക് കോളേജ് പാലാ

കാനാട്ടുപാറ, പാലാ പി.ഒ, കോട്ടയം 686575

ഫോൺ : 04822-200802 ഇമെയിൽ : gptcpala@yahoo.com

വെബ്സൈറ്റ് : www.gptcpala.org

നമ്പർ: D1/58/2025

തീയതി : 02-03-2026

ലഘു ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ	06/2025-26
ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും	09-03-2026 12.00PM
ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും	09-03-2026 03.00PM
ക്വട്ടേഷൻ നിരക്കുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരേണ്ട അവസാന തീയതി	31-05-2026
വിതരണ കാലയളവ്	വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
ക്വട്ടേഷനുകൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം	പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ പോളിടെക്നീക് കോളേജ്, കാനാട്ടുപാറ, പാലാ പി.ഒ, കോട്ടയം-686575

ഗവ: പോളിടെക്നീക് കോളേജ് പാലായിൽ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന ഇനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തി/സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മൂദ്ര വെച്ച കവറിൽ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

SL.No	Item	QTY	
1	Mercury	50	Gram
2	Cotton waste	1	Kg
3	Mild Steel Flat (50*6 mm)	100	Kg
4	Mild Steel Flat (40*6 mm)	150	Kg
5	Lubricating Oil	2	Liter
6	GI Sheet 24SWG (8*4 Ft)	3	Nos

ക്വട്ടേഷനുകൾ അയക്കുമ്പോൾ കവറിൽ ക്വട്ടേഷൻ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസവും, ബന്ധപ്പെടുന്നതിനു ഫോൺ നമ്പറും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു അവരുടെ കമ്മ്യൂൺ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ (Letter Head) ക്വട്ടേഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയ്ക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാജരായിരിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിച്ച വ്യക്തികളുടെ/ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ

സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉറക്കുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ഈ ക്ഷേത്രം റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04822 - 200802 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഓഫീസ് സമയത്തു ബന്ധപ്പെടുക.

Sd/-
Reinu B Jose
PRINCIPAL

പകർപ്പ്:-

1. വില്ലേജ് ഓഫീസർ, ജാലം വില്ലേജ് ഓഫീസ്, പാലാ
2. സെക്രട്ടറി, മുൻസിപ്പാലിറ്റി, പാലാ നഗരസഭ
3. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്/ നോട്ടീസ് ബോർഡ്.
4. വ്യാപക പ്രചരണത്തിനു.

This document is digitally approved and signed. Hence, physical signature is not required.